УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ № 18 с. Глубинное

_____ Мукбаниани Н.В.

« 12» сентября 2022 г.

АКТ

Осмотра и проверки оборудования детской прогулочной площадки в МКДОУ № 18 с. Глубинное

От « 11 » сентября 2022 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Петренко Елена Семеновна младший воспитатель

Члены комиссии: Косенко Елена Анатольевна воспитатель

Карасева Эльмира Фазыловна повар

Стародубцева Полина Петровна машинист по стирке белья

Составили настоящий акт, в том что нами был проведен осмотр детской прогулочной площадки МКДОУ № 18 с. Глубинное на предмет наличия и исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Прогулочная площадка МКДОУ № 18 с. Глубинное расположена по адресу:

Приморский край, Красноармейский район с. Глубинное ул. Коммунальная,8/а

МКДОУ № 18 с. Глубинное имеет одну прогулочную площадку. Площадка расположена напротив центрального выхода учреждения. К площадке ведет асфальтированная дорожка. Территория площадки составляет 514 кв.м Ограждение металлическое. Площадка разделена на зоны: игровая зона, познавательная зона (Космическая площадка)., зона для самостоятельной двигательной активности. Территория имеет ровное песчано-травянное покрытие, опасные предметы (камни, стекло, ветки) отсутствуют. Имеется навес из металлопрофиля 18 кв.м Под навесом установлены переносные столики и стульчики для самостоятельной игровой деятельности. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулки.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

№	Наименование оборудования	Инвентарный номер	Количество шт.	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	карусель	б\н	1	исправна	Не выявлено	-
2	Качалка «Мотоцикл»	б\н	1	исправна	Не выявлено	-
3	домик	б\н	1	исправен	Не выявлено	-
4	песочница		1	Без повреждений Песок просеян	Не выявлено	-
5	качели	б\н	1	Устойчивы Без повреждений	Не выявлено	-
6	Стол детский	б\н	3	исправны	Не выявлено	
7	Стул детский	б\н	8	Без	Не	

				повреждений	выявлены	
8	Комплекс «Космическая площадка»	10160062	1	Без повреждений	Не выявлены	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования на прогулочной площадке и его комплектность подтверждают соответствие документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель Комиссии:

Петренко Елена Семеновна(младший воспитатель) _____

Члены Комиссии:

Косенко Елена Анатольевна(воспитатель) _____

Карасева Эльмира Фазыловна (повар) _____

Стародубцева Полина Петровна (машинист по стирке) _____